

# amauniversalseriesLH

316 320 325 335



 **AMA**  
universal

CE   
 **AMALIND**

# technical data series LH

| DESCRIPTION                       | DESCRIZIONE                        | BESCHREIBUNG                      | U.M. | 316LH   | 320LH   | 325LH   | 335LH   |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Garment capacity                  | Capacità                           | Ladekapazität                     | Kg   | 16      | 20      | 25      | 35      |
| Garment capacity (NF)             | Capacità (NF)                      | Ladekapazität (NF)                | Kg   | /       | /       | /       | /       |
| <b>BASKET</b>                     | <b>TAMBURO</b>                     | <b>TROMMEL</b>                    |      |         |         |         |         |
| Volume                            | Volume                             | Volumen                           | Lt   | 321     | 400     | 500     | 700     |
| Diameter                          | Diámetro                           | Durchmesser                       | mm   | 900     | 900     | 1000    | 1180    |
| Depth                             | Profondità                         | Tiefe                             | mm   | 505     | 630     | 638     | 663     |
| Loading door diameter             | Diámetro della Porta               | Waschfenster Bullauge             | mm   | 500     | 500     | 500     | 500     |
| <b>TANKS</b>                      | <b>SERBATOI</b>                    | <b>BEHÄLTER</b>                   |      |         |         |         |         |
| Tank 1                            | Capacità n.1                       | Kapazität N° 1                    | Lt   | 182     | 182     | 240     | 323     |
| Tank 2                            | Capacità n.2                       | Kapazität N° 2                    | Lt   | 182     | 182     | 240     | 323     |
| Tank 3                            | Capacità n.3                       | Kapazität N° 3                    | Lt   | 119     | 119     | 165     | 233     |
| <b>DISTILLER</b>                  | <b>DISTILLATORE</b>                | <b>DESTILLATION</b>               |      |         |         |         |         |
| Capacity                          | Capacità                           | Kapazität                         | Lt   | 176,5   | 176,5   | 274     | 460     |
| <b>FILTRATION</b>                 | <b>FILTRAZIONE</b>                 | <b>SCHLEUDERFILTER</b>            |      |         |         |         |         |
| Nylon filter                      | Filtro nylon                       | Behälter                          | nr   | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Capacity                          | Capacità                           | Kapazität                         | Lt   | 40(80)  | 53(106) | 80(160) | 80(160) |
| Spin discs                        | Numero tele                        | Scheibenummer                     | nr   | 15(30)  | 26(52)  | 38(76)  | 38(76)  |
| <b>PUMP</b>                       | <b>POMPA SOLVENTE</b>              | <b>LÖSEMITTELPUMPE</b>            |      |         |         |         |         |
| Flow                              | Portata                            | Leistung                          | L/h  | 6000    | 6000    | 9000    | 9000    |
| <b>PRESSURES</b>                  | <b>PRESSIONI</b>                   | <b>DRUCK</b>                      |      |         |         |         |         |
| Water (min/max)                   | Acqua (min/max)                    | Wasser (min/max)                  | Bar  | 2÷6     | 2÷6     | 2÷6     | 2÷6     |
| Steam (min/max)                   | Vapore (min/max)                   | Dampf (min/max)                   | Bar  | 4÷5     | 4÷5     | 4÷5     | 4÷5     |
| Air (min/max)                     | Aria (min/max)                     | Luft (min/max)                    | Bar  | 6,5÷8,5 | 6,5÷8,5 | 6,5÷8,5 | 6,5÷8,5 |
| <b>INSTALLED POWER</b>            | <b>POTENZA INSTALLATA</b>          | <b>AUFGENOMMENE LEISTUNG</b>      |      |         |         |         |         |
| Electric versions (system 1-2-3)  | Versione elettrica (sistema 1-2-3) | Elektrischeversion (system 1-2-3) | Kw   | /       | /       | /       | /       |
| Electric version (system 4)       | Versione elettrica (sistema 4)     | Elektrischeversion (system 4)     | Kw   | /       | /       | /       | /       |
| Steam version                     | Versione vapore                    | Dampfversion                      | Kw   | 16      | 16      | 19      | 21      |
| <b>MEASUREMENTS AND WEIGHT</b>    | <b>DIMENSIONI E PESI</b>           | <b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE</b>   |      |         |         |         |         |
| Width                             | Larghezza                          | Breite                            | mm   | 2060    | 2060    | 2190    | 2650    |
| Width with safety pan             | Larghezza con vasca                | Breite mit Wanne                  | mm   | 2060    | 2060    | 2190    | 2650    |
| Depth                             | Profondità                         | Tiefe                             | mm   | 1660    | 1660    | 1823    | 1880    |
| Depth with safety pan             | Profondità con vasca               | Tiefe mit Wanne                   | mm   | 1660    | 1660    | 1823    | 1880    |
| Height                            | Altezza                            | Höhe                              | mm   | 2143    | 2143    | 2160    | 2280    |
| Height with safety pan            | Altezza con vasca                  | Höhe mit Wanne                    | mm   | 2263    | 2263    | 2280    | 2400    |
| Empty machine                     | Peso senza solvente e vasca        | Gewicht ohne Lösungsmittel        | Kg   | 1750    | 1810    | 2460    | 2500    |
| Solvent weight                    | Peso solvente                      | Lösungsmittelgewicht              | Kg   | 386     | 386     | 518     | 703     |
| Safety pan weight                 | Peso vasca                         | Wannengewicht                     | Kg   | 170     | 170     | 200     | 240     |
| Static weight without safety pan  | Carico statico senza vasca         | Statische Last ohne Wanne         | N/mq | 9740    | 10013   | 11229   | 8851    |
| Static weight with safety pan     | Carico statico con vasca           | Statische Last mit Wanne          | N/mq | 7106    | 7291    | 8053    | 7077    |
| Dynamic weight without safety pan | Carico dinamico senza vasca        | Bewegliche Last ohne Wanne        | N/mq | 12025   | 12025   | 16077   | 16189   |
| Dynamic weight with safety pan    | Carico dinamico con vasca          | Bewegliche Last mit Wanne         | N/mq | 8127    | 8127    | 10804   | 12041   |

Carico di Caricamento certificato English magazzino.it

# technical data series LH

| DESCRIPTION                       | DESCRIPTION                        | DESCRIPCION                       | U.M. | 316LH   | 320LH   | 325LH   | 335LH   |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Garment capacity                  | Capacité                           | Capacidad                         | Kg   | 16      | 20      | 25      | 35      |
| Garment capacity (NF)             | Capacité NF                        | Capacidad (NF)                    | Kg   | /       | /       | /       | /       |
| <b>BASKET</b>                     | <b>TAMBOUR</b>                     | <b>TAMBOR</b>                     |      |         |         |         |         |
| Volume                            | Volume                             | Volumen                           | Lt   | 321     | 400     | 500     | 700     |
| Diameter                          | Diamètre                           | Diámetro                          | mm   | 900     | 900     | 1000    | 1160    |
| Depth                             | Profondeur                         | Profundidad                       | mm   | 505     | 630     | 638     | 663     |
| Loading door diameter             | Diamètre hublot de chargement      | Diámetro de la puerta             | mm   | 500     | 500     | 500     | 500     |
| <b>TANKS</b>                      | <b>RÉSERVOIRS</b>                  | <b>DEPOSITOS</b>                  |      |         |         |         |         |
| Tank 1                            | Réservoir 1                        | Capacidad N° 1                    | Lt   | 182     | 182     | 240     | 323     |
| Tank 2                            | Réservoir 2                        | Capacidad N° 2                    | Lt   | 182     | 182     | 240     | 323     |
| Tank 3                            | Réservoir 3                        | Capacidad N° 3                    | Lt   | 119     | 119     | 165     | 233     |
| <b>DISTILLER</b>                  | <b>DISTILLATEUR</b>                | <b>DESTILADOR</b>                 |      |         |         |         |         |
| Capacity                          | Capacité                           | Capacidad                         | Lt   | 176,5   | 176,5   | 274     | 460     |
| <b>FILTRATION</b>                 | <b>FILTRATION</b>                  | <b>FILTRACIÓN</b>                 |      |         |         |         |         |
| Nylon filter                      | Filtre nylon                       | Filtro nylon                      | nr   | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Capacity                          | Capacité                           | Capacidad                         | Lt   | 40(80)  | 53(106) | 80(160) | 80(160) |
| Spin discs                        | Disques                            | Número telas                      | nr   | 15(30)  | 26(52)  | 38(76)  | 38(76)  |
| <b>PUMP</b>                       | <b>POMPE</b>                       | <b>BOMBA</b>                      |      |         |         |         |         |
| Flow                              | Débit                              | Capacidad                         | Lt/h | 6000    | 6000    | 9000    | 9000    |
| <b>PRESSURES</b>                  | <b>PRESSIONS</b>                   | <b>PRESIONES</b>                  |      |         |         |         |         |
| Water (min/max)                   | Eau (min/max)                      | Agua                              | Bar  | 2÷6     | 2÷6     | 2÷6     | 2÷6     |
| Steam (min/max)                   | Vapeur (min/max)                   | Vapor                             | Bar  | 4÷5     | 4÷5     | 4÷5     | 4÷5     |
| Air (min/max)                     | Air (min/max)                      | Aire                              | Bar  | 6,5÷8,5 | 6,5÷8,5 | 6,5÷8,5 | 6,5÷8,5 |
| <b>INSTALLED POWER</b>            | <b>PUISSANCE À INSTALLER</b>       | <b>POTENCIA INSTALADA</b>         |      |         |         |         |         |
| Electric versions (system 1-2-3)  | Version électrique (système 1-2-3) | Version eléctrica (sistema 1-2-3) | Kw   | /       | /       | /       | /       |
| Electric version (system 4)       | Version électrique (système 4)     | Version eléctrica (sistema 4)     | Kw   | /       | /       | /       | /       |
| Steam version                     | Version vapeur                     | Version vapor                     | Kw   | 16      | 16      | 19      | 21      |
| <b>MEASUREMENTS AND WEIGHT</b>    | <b>DIMENSIONS ET POIDS</b>         | <b>DIMENSIONES Y PESO</b>         |      |         |         |         |         |
| Width                             | Largeur                            | Ancho                             | mm   | 2060    | 2060    | 2190    | 2650    |
| Width with safety pan             | Largeur avec bac                   | Ancho con bandeja                 | mm   | 2060    | 2060    | 2190    | 2650    |
| Depth                             | Profondeur                         | Profundidad                       | mm   | 1660    | 1660    | 1823    | 1880    |
| Depth with safety pan             | Profondeur avec bac                | Profundidad con bandeja           | mm   | 1660    | 1660    | 1823    | 1880    |
| Height                            | Hauteur                            | Altura                            | mm   | 2143    | 2143    | 2160    | 2280    |
| Height with safety pan            | Hauteur avec bac                   | Altura con bandeja                | mm   | 2263    | 2263    | 2280    | 2400    |
| Empty machine                     | Poids à vide (machine sans bac)    | Peso sin disolvente               | Kg   | 1750    | 1810    | 2460    | 2500    |
| Solvent weight                    | Poids solvant                      | Peso disolvente                   | Kg   | 386     | 386     | 516     | 703     |
| Safety pan weight                 | Poids bac de rétention             | Peso bandeja                      | Kg   | 170     | 170     | 200     | 240     |
| Static weight without safety pan  | Poids statique sans bac            | Carga estática sin bandeja        | N/mq | 9740    | 10013   | 11229   | 8851    |
| Static weight with safety pan     | Poids statique avec bac            | Carga estática con bandeja        | N/mq | 7106    | 7291    | 8053    | 7077    |
| Dynamic weight without safety pan | Poids dynamique sans bac           | Carga dinámica sin bandeja        | N/mq | 12025   | 12025   | 16077   | 16199   |
| Dynamic weight with safety pan    | Poids dynamique avec bac           | Carga dinámica con bandeja        | N/mq | 8127    | 8127    | 10804   | 12041   |

Carta di Carogeo certificata (colored raggeventi.it)